

Fig. 1

Schlüssel und Daten beim Hersteller

Common Key (CK), berechnet daraus Firm Common Key (FCK)
Box Key (BK), stellt Public Box Key zur Verfügung
Validation Key (VK)

Fig. 2a

Schlüssel und Daten beim Lizenzgeber

Firm Code (FC)
Firm Common Key (FCK)
Firm Key (FK)
Box Key (BK)

Fig. 2b

Schlüssel und Daten beim Lizenznehmer

Validation Key (VK)			
Time Date Stamp (TDS)			
Box Key (BK)			
Serial Key (SK)			
Serial Number (SN)			
Common Key (CK) -> berechnet Firm Common Key (FCK)			
Firm Item 1 FC FPC FK SID <div> User Item 1 UC MM UD ED LC NUC </div> <div> User Item 2 UC MM UD ED LC NUC </div> <div> User Item 3 UC MM UD ED LC NUC </div> ...	Firm Item 2 FC FPC FK SID <div> User Item 1 UC MM UD ED LC NUC </div> <div> User Item 2 UC MM UD ED LC NUC </div> <div> User Item 3 UC MM UD ED LC NUC </div> ...	Firm Item 3 FC FPC FK SID <div> User Item 1 UC MM UD ED LC NUC </div> <div> User Item 2 UC MM UD ED LC NUC </div> <div> User Item 3 UC MM UD ED LC NUC </div> weitere Firm Items

Fig. 3

Anlegen eines Firm Items




Fig. 4

Löschen eines Firm Items




Fig. 5

Anlegen, Ändern oder Löschen eines User Items




Fig. 6

Initialisieren einer Entschlüsselung




Fig. 7

Setzen eines Time Date Stamps TDS von Referenzquelle




Fig. 8